



FAN Courier Magento 2.X

Cuprins

Particularitati modul	1
Observatii modul.....	2
Instructiuni instalare si configurare modul FAN Courier	2
Readme	2
Configurare modul FAN	4
Comunicare cu aplicatia SelfAWB- Ecommerce.....	7
Suport FAN Courier	8

Particularitati modul

Modulul de shipping FAN Courier:

- nu permite plata cu cardul +OP
- nu accepta utilizarea voucherelor
- nu a fost dezvoltat pentru expedieri internationale
- a fost dezvoltat pentru tema standard si pagina de checkout cu pasi separati / 1 page checkout cu refresh dupa campuri
- aceasta versiune a modulului este compatibila pana la maxim V 2.2.5

In cazul in care doriti personalizarea site-ului dvs., va putem oferi API-ul de integrare. Pentru mai multe detalii, va rog sa ne transmiteti o solicitare pe adresa de email asistenta.it@fancourier.ro .

Observatii modul

- Este necesar sa utilizati lista localitatilor si judetelor din in sistemul FAN Courier. Mentionez ca lista o puteti descarca din aplicatia SelfAWB -> sectiunea Utile -> Lista cu numele corecte ale localitatilor.
- In cazul in care nu aveti un contract incheiat cu FAN Courier, serviciile PayPoint si Ebox nu sunt disponibile. Totodata, optiunea ePOD nu este disponibila.

Instructiuni instalare si configurare modul FAN Courier

Se descarca modulul de shipping FAN Courier de la adresa <https://www.fancourier.ro/e-commerce/>.

Pentru instalarea modulului FAN Courier sunt necesare urmatoarele:

Readme

- Arhiva descarcata se dezarchiveaza.
- Se copiaza folder-ul FanCourier in magento/app/code (in cazul in care calea nu exista, trebuie creata)
- Se acceseaza locatia Magento in CMD (ex.: XAMPP\htdocs\magento) [(apasati shift +click-dreapta pentru a aparea "Open command window here")] si se ruleaza urmatoarele comenzi:

```
php bin/magento module:enable FanCourier_Customshipping --clear-static-content  
php bin/magento setup:upgrade
```

- Se vor efectua modificari in fisierele de mai jos pentru afisarea corecta a metodelor de transport FAN Courier:
- Inainte si dupa efectuarea modificarilor se vor rula urmatoarele comenzi pentru a curata memoria cache :

```
php bin/magento setup:static-content:deploy  
php bin/magento cache:clean
```

a) `\vendor\magento\module-checkout\view\frontend\web\template\shipping-address`

La liniile 21-24

```
<td class="col col-method"
attr="id: 'label_method_' + method.method_code + '_' + method.carrier_code"
text="method.method_title" />
```

Se va inlocui cu

```
<td class="col col-method"
attr="id: 'label_method_' + method.method_code + '_' + method.carrier_code"
html="method.method_title" />
```

b) \vendor\magento\module-checkout\view\frontend\web\template\summary

La linia 11

```
<span class="value" data-bind="text: getShippingMethodTitle()"></span>
```

Se va inlocui cu

```
<span class="value" data-bind="html: getShippingMethodTitle()"></span>
```

c) vendor\magento\module-checkout\view\frontend\web\template

Se va inlocui "text: getShippingMethodTitle()" cu "html: getShippingMethodTitle()"

d) \vendor\magento\module-checkout\view\frontend\web\template\cart\totals

Se va inlocui

```
<th class="mark" colspan="1" scope="row" data-bind="text: title + ' (' + getShippingMethodTitle() +
')'"></th>
```

cu

```
<th class="mark" colspan="1" scope="row" data-bind="html: title + ' (' + getShippingMethodTitle() + ')'"></th>
```

e) \vendor\magento\module-tax\view\frontend\web\template\checkout\summary
Se va inlocui in fiecare locatie in care apare :

```
data-bind="text: getShippingMethodTitle()"
```

cu

```
data-bind="html: getShippingMethodTitle()"
```

Configurare modul FAN

Pentru configurarea modului este necesar sa se acceseze **Stores -> Configuration -> Sales -> Shipping Methods->FAN Courier.**

The screenshot shows the Magento 2.4.4 Configuration page for the FAN Courier shipping method. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: CATALOG, CUSTOMERS, SALES (selected), Sales, Sales Emails, PDF Print-outs, Tax, Checkout, Shipping Settings, and Multishipping Settings. The main content area is titled "FAN Courier" and contains the following configuration fields:

- A se utiliza modulul FAN Courier** (website): Yes
- Titlu** (store view): FAN Courier
- Client ID** (store view): 7032158
- Username** (store view): clienttest
- Parola** (store view): testing
- Confirmare AWB de catre admin** (website): Yes
- Expediere colete** (website): Yes
- Numar pachete / AWB** (store view): 1
- Plata AWB la destinatie** (website): No

A "Save Config" button is located in the top right corner of the configuration area.

Ascundere taxa de transport

[website]

No

▼

Suma minima transport gratuit in Bucuresti

[store view]

250

Completati o valoare diferita de 0 pentru ascunderea taxei de transport la comenzi ce depasesc aceasta valoare.

Suma minima transport gratuit in tara

[store view]

200

Completati o valoare diferita de 0 pentru ascunderea taxei de transport la comenzi ce depasesc aceasta valoare.

Afisare suma fixa

[store view]

Solicitare ramburs valoare marfa

[store view]

Yes

▼

Adaugare taxa transp. la ramburs

[store view]

Yes

▼

Solicitare ramburs in cont bancar

[store view]

Yes

▼

Plata ramburs la destinatie

[store view]

No

▼

Declarare valoare continut

[store view]

No

▼

Imprimare SKU/Continut

[store view]

Yes

▼

Observatii (imprimare pe AWB)

[store view]

Afisare optiune Redcode

[store view]

Yes

▼

Afisare optiune ExpressLoco

[store view]

Yes

▼

Ridicare din punct fix (PayPoint)

[store view]

Yes

▼

Ridicare din punct fix(eBOX)

[store view]

Yes

▼

Deschidere la livrare

[store view]

Yes

▼

Utilizare optiune ePOD

[store view]

No


▼


Sort Order

[website]

Configurare:

1. **A se utiliza modulul FAN Courier** – selectati Yes pentru activarea modulului;
2. **Titlu** – se va completa cu denumirea dorita pentru serviciul de transport prin FAN Courier;

- 
3. **Client ID** – este unic pentru fiecare sucursala si il puteti gasi in partea stanga a SelfAWB dupa autentificarea in aplicatie.
 4. **Cont utilizator** – contul de utilizator folosit la logarea in aplicatia selfAWB;
 5. **Parola** – parola contului de utilizator folosita la logarea in aplicatia selfAWB;
 6. **Confirmare AWB de catre Admin** – selectati Yes daca doriti sa confirmati documentul de transport pentru fiecare comanda numai din consola de administrator. In acest fel evitati popularea borderoului in selfAWB cu AWB-uri pe care nu le veti utiliza. Expeditiile sunt preluate de catre FAN Courier numai daca sunt ridicate de catre curier;
 7. **Expediere colete** – selectati Yes daca expediat colete si No daca expediat plicuri;
 8. **Numar pachete / AWB** – introduceti 1 daca trimiteti 1 singur pachet / AWB sau numarul total de pachete expediate cu un singur numar AWB;
 9. **Plata AWB la destinatie** – selectati Yes daca plata expeditiei se va efectua la destinatie;
 10. **Afisare pret fara TVA** – selectati Yes pentru a afisa taxa de transport fara TVA;
 11. **Afisare pret doar km suplimentari** – se va seta Yes (este necesar sa se seteze: Plata AWB la destinatie - Nu si Adaugare taxa transp. la ramburs - Da) pentru a afisa tarif de transport doar pentru destinatii cu km suplimentari (taxa se va adauga la ramburs, plata AWB-ului va fi expeditor);
 12. **Ascundere taxa de transport** – selectati Yes pentru a ascunde costul expeditiei si a afisa intotdeauna 0.00;
 13. **Suma minima transport gratuit in Bucuresti** – introduceti o valoare numerica pozitiva pentru a afisa taxa transportului 0 LEI in Bucuresti daca suma produselor comandate este mai mare ca valoarea introdusa;
 14. **Suma minima transport gratuit in tara** – introduceti o valoare numerica pozitiva pentru a afisa taxa transportului 0 LEI in tara daca suma produselor comandate este mai mare ca valoarea introdusa;
 15. **Afisare suma fixa** – introduceti o valoare numerica pozitiva pentru a fi afisata ca si taxa fixa de transport in locul taxei calculate automat;
 16. **Solicitare ramburs valoare marfa** – selectati Yes pentru a solicita ramburs valoarea totala a produselor incluse in comanda;
 17. **Adaugare taxa transp. la ramburs** – selectati Yes pentru a include in suma de rambursat (tiparita pe AWB la ramburs) si valoarea transportului (este necesara setarea: Plata AWB la destinatie – Nu; tariful aplicat va fi cel negociat in contract);
 18. **Solicitare ramburs in cont bancar** – selectati Yes pentru a solicita ramburs in cont bancar si a genera numai expeditii de tip ContColector;



19. **Plata ramburs la destinatie** – selectati Yes pentru plata expeditiei de ramburs la destinatie (valabil numai pentru expeditiile non-ContColector la care se solicita ramburs);

20. **Declarare valoare continut** – selectati Yes pentru asigurarea expeditiilor in cazul deteriorarii cf. termenilor si conditiilor de curierat. Valoarea declarata va fi egala cu valoarea totala + taxe (ex: TVA) a produselor incluse in comanda;

21. **Imprimare SKU/Continut** – selectati Yes pentru tiparirea la Continut pe AWB a codurilor produselor incluse in comanda;

22. **Observatii (imprimare pe AWB)** – introduceti mesajul pe care doriti sa-l imprimati pe AWB la rubrica Observatii;

23. **Afisare optiune RedCode** – selectati Yes pentru afisarea tipurilor de serviciu RedCode acolo unde sunt disponibile;

24. **Afisare optiune ExpressLoco** – selectati Yes pentru afisarea tipurilor de serviciu ExpressLoco pentru expeditiile cu ridicare si livrare in Bucuresti;

25. **Afisare optiune livrare in punct fix (PayPoint)** - selectati Yes pentru afisarea tipului de serviciu livrare in locatie PayPoint;

26. **Afisare optiune livrare in punct fix (eBOX)** - selectati Yes pentru afisarea tipului de serviciu livrare in locker eBOX;

27. **Deschidere la livrare** – selectati Yes daca optati pentru serviciul “Deschidere la Livrare”(acest serviciu este accesibil si taxabil doar la expeditor - va fi necesara configuratia: Plata AWB la destinatie – Nu);

28. **Utilizare optiune ePOD** – selectati Yes daca doriti sa printati AWB-urile pe etichete autoadezive. Pentru aceasta setare, este necesar sa contactati departamentul Vanzari la adresa sales@fancourier.ro pentru activare.

29. **Sort order** – introduceti cifra corespunzatoare oridinii in care apar optiunile de livrare (ex: 1 pentru a fi prima optiune din lista).

Comunicare cu aplicatia SelfAWB- Ecommerce

Toate comenzile pe care clientii incearca sa le genereze pe site, dupa completarea datelor de livrare si facturare in pagina de checkout se regasesc in aplicatia SelfAWB.

Dupa generarea comenzii din site este necesar sa accesati www.selfawb.ro, sectiunea eCommerce pentru generarea AWB-ului.



Meniul eCommerce din SELFAWB are următoarele funcționalități:

- Afisarea tuturor comenzilor generate din platforme ecommerce care utilizeaza modul de shipping FAN Courier (comenzi procesate* si comenzi neprocesate**)
- Pentru o comanda vor fi afisate următoarele: destinatarul, numarul de telefon, adresa
- Cand se apasa pe “+” se vor afisa: nr. crt. (afereant fiecauri order_id), serviciu (corespunzator fiecarui order_id), plicuri, colete, greutate, continut, observatii, ramburs si o serie de actiuni.
- Actiunile care pot fi realizate asupra unei comenzi sunt: *Istoric modificari*, *Modifica*, *Sterge* si *Generare awb*.
 - comenzi procesate* - pentru care a fost generat un AWB
 - comenzi neprocesate** - comenzi fara numar de AWB

Astfel, atunci cand se plaseaza o comanda dintr-un modul de shipping si utilizatorul va da click pe un anumit serviciu (ex. Cont Colector), acesta va fi redirectionat catre pagina de login din SELFAWB, apoi catre meniul eCommerce, iar comanda va fi incadradata intr-un chenar rosu.

Comenzile finalizate pe site-ul dvs. se pot vedea din platforma Magento -> Admin -> Sales -> Orders.

Suport FAN Courier

Pentru intrebari sau neclaritati, va rog sa ne contactati pe adresa de email asistenta.it@fancourier.ro.

Pentru a putea verifica si replica situatiile intampinate de dvs ,ne sunt necesare următoarele:

- adresa site-ului dvs.
- versiunea platformei
- printscreen-uri complete cu setarile modulului.